





































# PŘÍSLUŠENSTVÍ NOSNÉ KONSTRUKCE KCS











## Příslušenství závěsů

SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
686395		AW950G	BPAW950G		Svítek vázacího drátu	200m	1 svítek	4,7	B
SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
686389	473629	CL6	BPA1843G		Stropní hmoždinka pro závitovou tyč 6mm	25	100	0,5	B
124162	473662 / 458846 /	M311099	BPM311099		Závitová tyč pr. 6mm x 1000mm	1000	100	17	B
719145	473662 / 458846	F6	BPA1829G		Závitová tyč pr. 6mm x 1000mm	1000	50	8,5	B
686202		M311097	BPM311097		Závitová tyč pr. 6mm x 500mm	500	50	8,5	B
686388	473651 / 686263	M6	BPA1839G		Spojka pro závitovou tyč	20	100	0,6	B
686385	473630 / 686256 / 124959	EF6	BPA1827G		Matka M6 pro závitovou tyč	-	100	0,25	B
760684	686396 / 455421	AWDN20H	BPAWDN20H		Posuvný závěs pro T-profil pro závitovou tyč 6mm	57	100	1,4	B
686400		A14G	BPA14G		Univerzální drátový závěs	40	100	1	B
760688	686397 / 458841 / 657176	AWDN21H	BPAWDN21H		Přímý závěs pro Peakform		20	0,3	B
686398		AWDN23G	BPAWDN23G		Stěnové upevnění pro T-profil Peakform dvojitě zahnuté	57	100	2	B








SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
136539		Nº 115	Ano 115/ 85		Horní díl závěsu Nonius 85 mm	85	100	5,1	B
73100		Nº 120	Ano 120/135		Horní díl závěsu Nonius 135 mm	135	100	7,2	B
73101	686188	Nº 130	BPA10202H/ Ano 120/235		Horní díl závěsu Nonius 235 mm	235	100	9	B
73102		Nº 140	BPA10203H/Ano 140/340		Horní díl závěsu Nonius 340 mm	340	100	11	B
58559		Nº 150	BPA10204H/Ano 150/440		Horní díl závěsu Nonius 440 mm	440	100	12,8	B
73104	686189	Nº 160	BPA10205H/Ano 160/540		Horní díl závěsu Nonius 540 mm	540	100	15,5	B
73105		Nº 170	BPA10206H/Ano 170/660		Horní díl závěsu Nonius 660 mm	660	100	12,8	B
73106	686190	Nº 180	BPA10208H/Ano 180/740		Horní díl závěsu Nonius 740 mm	740	100	15,5	B
73107		Nº 190	Ano 190/ 840		Horní díl závěsu Nonius 840 mm	840	100	12,8	B
73109		Nº 200	ANo 200/940		Horní díl závěsu Nonius 940 mm	940	100	15,5	B
284432		Nº 115 KB	ANo 115/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=85 mm	85	50	2,3	S
285587		Nº 120 KB	ANo 120/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=135 mm	135	50	3	S
448732		Nº 130 KB	ANo 130/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=235 mm	235	50	4,3	S
285589		Nº 140 KB	ANo 140/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=340 mm	340	50	4,5	S
433086		Nº 150 KB	ANo 150/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=440 mm	440	50	4,5	S
784991	103379	Nº 228	ANu24/BPA10230G		Spodní díl závěsu Nonius pro T-profil	-	100	5,2	A
109111		Nº 242	ANuS Nr.242		Spodní díl závěsu Nonius pro šikmé zavětrování	-	100	5,5	A










SAP		Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
316348		Nº 240	Nr.240		Nonius závěs pro profil DXE24	-	1	0,06	S
170840		M311338	ANuDP12		Závěs Nonius pro naklapávací profil DP 12	190x27x9	100	4,80	B
784983		Nº 228 KB	ANu24/Nr.228 C5L		Spodní díl závěsu Nonius pro T-profil v antikorozní úpravě	-	50	2,6	A
109115		SAH5 40-60	SAH 5 40/80		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) 40-60 mm	40-60	100	4,3	B
137997		SAH5 60-100	SAH 5 60/100		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) 60-100 mm	60-100	100	2,3	B
123376		SAH 5 80/120	SAH5 80-120		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) 80-120 mm	80-120	100	4,3	B
616951	170840	M311338	ANuDP12S		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) pro DP12	-	100	2,3	B
88792	686187	Nº DPK607	Sti		Závlačka pro závěs Nonius	-	100	1	A
284435		Nº DPK607KB	DPK-607		Závlačka pro závěs Nonius v antikorozní úpravě	-	100	1	B
103331	316368	PS3	PS3		Přímý závěs pro hlavní profily	-	100	1	C
316303		GFV60	GFV-60		Přímý závěs pro hlavní profily h=50mm	50	100	1,4	B
316304		GFV80	GFV-80		Přímý závěs pro hlavní profily h=80mm	80	100	2,1	B
316302		GFV100	GFV-100		Přímý závěs pro hlavní profily h=100mm	100	100	2,4	B

SAP		Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
456963		PS11C	PS11C		Stěnové upevnění pro T-profil dvojité zahnuté	40	100	1	B
500171		PSS2	PSS2		Stěnové upevnění pro DCE-profil dvojité zahnuté	-	50	3	S
3416		DoS 125	DoS		Závěsný drát (očko) 125 mm	125	100	1,3	A
3417		DoS 250	DoS		Závěsný drát (očko) 250 mm	250	100	2,5	A
3418		DoS 375	DoS		Závěsný drát (očko) 375 mm	375	100	3,8	B
3419		DoS 500	DoS		Závěsný drát (očko) 500 mm	500	100	5	B
3420		DoS 750	DoS		Závěsný drát (očko) 750 mm	750	100	7,5	B
3421		DoS 1000	DoS		Závěsný drát (očko) 1000 mm	1000	100	10	B
8707		DoH 125	DoH		Závěsný drát (háček) 125 mm	125	100	1,3	A
3427		DoH 250	DoH		Závěsný drát (háček) 250 mm	250	100	2,5	A
3428		DoH 375	DoH		Závěsný drát (háček) 375 mm	375	100	3,8	B
3429		DoH 500	DoH		Závěsný drát (háček) 500 mm	500	100	5	B
3430		DoH 750	DoH		Závěsný drát (háček) 750 mm	750	100	7,5	B
316172		DoH 1000	DoH		Závěsný drát (háček) 1000 mm	1000	100	10	B
109055	471090 / 589739	SOH 100-300	C-SOH		Rychlozávěs 2 háky (pero&dráty) 100-300 mm	100-300	100	4,1	A
109056	471092	SOH 300-600	C-SOH		Rychlozávěs 2 háky (pero&dráty) 300-600 mm	300-600	100	5,4	A
109057	589741	SOH 600-1000	C-SOH		Rychlozávěs 2 háky (pero&dráty) 600-1000 mm	600-1000	100	8,5	B
122341		SOH 1000-1250	C-SOH		Rychlozávěs 2 háky (pero&dráty) 1000-1250 mm	1000-1250	100	10,5	B
146273		SOH 1250-1500	C-SOH		Rychlozávěs 2 háky (pero&dráty) 1250-1500 mm	1250-1500	100	13	B
173811		SOH 1500-1750	C-SOH		Rychlozávěs 2 háky (pero&dráty) 1500-1750 mm	1500-1750	100	4,1	B
109059		SOS 100-300	C-SOS		Rychlozávěs hák a očko (pero&dráty) 100-300 mm	100-300	100	5,2	A
73096		SOS 300-600	C-SOS		Rychlozávěs hák a očko (pero&dráty) 300-600 mm	300-600	100	5,2	A
73093		SOS 600-1000	C-SOS		Rychlozávěs hák a očko (pero&dráty) 600-1000 mm	600-1000	100	8,3	B
109058		SOS 1000-1250	C-SOS		Rychlozávěs hák a očko (pero&dráty) 1000-1250 mm	1000-1250	100	10,5	B
109060		SOS 1250-1500	C-SOS		Rychlozávěs hák a očko (pero&dráty) 1250-1500 mm	1250-1500	100	13	B
109061		SOS 1500-1750	C-SOS		Rychlozávěs hák a očko (pero&dráty) 1500-1750 mm	1500-1750	100	13	B
793261	108964	BS-10	BS-10		Rychlozávěs	-	100	3,3	A
316376		SAH10-Plus	SAH10-Plus		Rychlozávěs také pro Prelude	-	100	3,3	A
40514		SHU200	SHU200		Rychlozávěs	-	100	1,8	A
430742		SAH150	SAH150		Rychlozávěs	-	100	2,5	A
686390		A952G	BPA952G		Závěsný úhelník	3600	20	13,3	S
130484		BPA826G	BPA826G		2m závěsný drát s hákem	2000	100	20	B
431744		BPA827G	BPA827G		1,7m závěsný drát s hákem	1700	100	20	S
109114	437475 / 604676 / 437475	SF-1	BPA12H		Dvojpero bez drátů	55	100	1	B

SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
<b>Příslušenství pro zavěšení</b>									
760689	686387 / 457911	DCC2	BPA1838H		Upevnění závitové tyče na dřevěnou konstrukci	148	100	3,2	B
686381	344199	M6TIJ1	BPA1820G		Závěs pro závitovou tyč na pásnici I-nosníku tl.1,6 až 4,0 mm	-	100	2,2	B
686382	473625	M6TI24	BPA1821G		Závěs pro závitovou tyč na pásnici I-nosníku tl.4,8 až 9,5 mm	-	100	3,2	B
473627		M6TI58			Závěs pro závitovou tyč na pásnici I-nosníku tl.8,0 až 14,0 mm	-	100	3,2	B
686383	343283 / 109146	4H24	BPA1822G		Závěs pro drát s okem na pásnici I-nosníku tl. 1,6 do 4,8mm	-	100	0,8	B
686384	343284	4H24I	BPA1823G		Závěs pro drát s okem na pásnici I-nosníku tl. 4,8 do 9,5mm	-	100	3	B
133113	343285	4H58	BPA1824G		Závěs pro drát s okem na pásnici I-nosníku tl. 8,0 do 14,0 mm	-	100	3	B
422327		DMclips	DMclips		Klip pro přímou montáž	-	1	-	S
108967		DCC15	UK		Třmínek	-	250	4,2	C
344193	109922	4G16M (SK-16)	SK-16		Dekoratивní klips se závitem - 24 mm	-	100	0,9	S
109088		DK-24	DK-24		Dekoratивní klips s očkem - 24 mm	-	100	0,9	S
696534		DK-24 90°	DK-24 90°		Dekoratивní klips s očkem 90° - 24 mm	-	100	0,9	S
109089		4J15M	4-J-15-M		Dekoratивní klips se závitem - 15 mm	-	100	0,9	S
713039		CS7015	BPCS7015		Twist Clip pro Wood channelled	-	200	0,9	S
SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky










**Přítlačná pera & příslušenství**

<b>712973</b>	462705	<b>A7890G</b>	BPA7890G		Univerzální přítlačné pero	-	100	0,4	B
<b>676740</b>	138106 / 686404	<b>LS202KBB</b>	LS202		Univerzální tlačné pero pro desky do tl. 30 mm antikoroziční provedení	-	500	3	A
<b>462246</b>		<b>LS202</b>			Univerzální tlačné pero pro desky do tl. 30 mm	64	500	2,4	B
<b>712967</b>	316183 / 344198	<b>DCL1501</b>	BPA1060		T35 přítlačný klip (pro desky tloušťky do 110mm )	121	250	3,1	B
<b>712975</b>	458844	<b>A7912G</b>	BPA7912G		Přítlačný klip pro měkké desky do tloušťky 40mm	68	100	1,1	-
<b>712974</b>		<b>A7902G</b>	BPA7902G		Přítlačný klip pro měkké desky pro tloušťky od 18 do 25mm	40	100	1,1	B
<b>712976</b>	712970 / 712977	<b>A425G</b>	BPA7930G		Klip pro poslední kazetu Tegular	40	25	0,05	-






SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
686241		M311062	BPM311062		Přídržný klip (MicroLook 8, Tegular 8 & 11 F)	60x58x20	100	0,90	B
113734		DFK	DFK		Univerzální tlačné pero	-	100	4	A
655210		HDC1	HDC1		Univerzální tlačné pero pro desky do tl. 20 mm pro tlakové mytí	-	100	1	S
686305		M311081	BPM311081		Okrajové tlačné pero	54x30x10	100	0,3	B
712988	344197	MCC4G	BPMCC4G		Klip pro překrytí výřezu pro Silhouette 6mm mezera	-	200	0,3	B
316174		DB1	DB1		Spojka pro příčný profil	-	100	2,6	C
316175		DB2	DB2		Spojka příčných profilů	-	100	3,7	C
109064	316176	DB3	DB3		T-spojka hlavních a příčných profilů	-	100	3,6	C
142165	316177	DB4	DB4		T-spojka hlavních a příčných profilů různé výšky	-	100	3,4	C

#### Příslušenství okrajových profilů






833628		A328	BPA328G		Vnitřní roh pro RWL 19 mm Global White	-	100	1,3	B
833632		A329	BPA329G		Vnější roh pro RWL 19 mm Global White	-	100	1	B
833626		A330	BPA330G		Vnitřní roh pro RWL 24 mm Global White	-	100	1,3	B
833635		A331	BPA331G		Vnější roh pro RWL 24 mm Global White	-	100	1	B
172921		JS13 WH	JS-13 / JS13 VEN		Vnitřní roh pro RWL 24/19 mm Standard White	-	100	1,3	B
172920		JS11 WH	JS-11 / JS11 VEN		Vnější roh pro RWL 24/19 mm Standard White	-	100	1	B
109102		JS17 WH	JS-17 / JS17 VEN		Vnitřní roh pro RWL 24/24 mm Standard White	-	100	1,3	B
109100		JS15 WH	JS-15 / JS15 VEN		Vnější roh pro RWL 24/24 mm Standard White	-	100	1	B

SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
835092	316308	JS16 WH	JS-16W / JS16 DX		Vnitřní roh pro L-profil 20/21 mm Standard White	-	100	1,3	B
835093	316306	JS14 WH	JS-14W / JS14 DX		Vnější roh pro 20/24 mm L-profil Standard White	-	100	1	B
826580	316312	JS-28 WH	JS-28W		Vnitřní roh pro stínový profi 15x8x15 Standard White	72	100	1,6	B
826581	316310	JS24 WH	JS-24W		Vnější roh pro stínový profil 15x8x15 Standard White	57,2	100	1,2	B
109101		A332	BPA332G		Vnitřní roh pro stínový profil 15x8x15 Global White	72	100	1,6	B
109099		A333	BPA333G		Vnější roh pro stínový profil 15x8x15 Global White	57,2	100	1,2	B
128797		JS20 WH	JS-20W / JS20 DX		Vnitřní roh pro stínový profil 20x20x20 Standard White	-	100	1,3	C
128798		JS22 WH	JS-22W / JS22 DX		Vnější roh pro stínový profil 20x20x20 Standard White	-	100	1	C
686401		A157	BPA157		Výplňový dílek pro 15mm konstrukci - Tegular 15/90	10x15x6,5	500	1	B
686403		A247	BPA247		Výplňový dílek pro 24mm konstrukci - Tegular 24/90	10x24x6,5	500	1	B
712968		A156	BPA156G		Výplňový dílek pro 15mm konstrukci -Tegular 15 (75° sklon)	10x15x6,5	500	1	B
712969		A246	BPA246G		Výplňový dílek pro 24mm konstrukci - Tegular 24 (75° sklon)	10x24x6,5	500	1	B
760692	686372 / 109112	C1803J	BPC1803J		Okrajové pero pro Metal		100	-	C

#### Další příslušenství

686419		STAC	BPSTAC		Klip pro jednostranné zajištění příčného profilu	-	120	2	C
624084					Karabinka 40x4 mm	-	100	1	C
103330	316367	PS2	PS2		Křížová spojka pro T-profil	-	100	1	C
108961	106961 / 686402 / 432979 / 447857	DCC8	DCC8 - RF		Okrajové tlačné pero	-	200	1,54	B
655010		WHDC01+ZE	WHDC01+ZE		Stěnové upevnění	-	1	-	S



SAP	Starý SAP	Označení	Označení staré		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
510628		WKR-17	WKR-17		Stěnová konzola 160-260mm	160-260	1	3	S
510631		WKR-27	WKR-27		Stěnová konzola 270-475mm	270-475	1	4	S
650401		VSP59	VSP59		Profil pro vztužení desky	590	20	4	C
123507		C-VSP			Pero pro vyztužení desky	-	100	3	C
715756		A401G	BPA401G		Vrchní spojka pro Prelude Sixty <sup>2</sup> (součást balení Prelude Sixty <sup>2</sup> )	57	12	0,3	S
686407		ASPH	BPASPH		Opravný lak na nosnou konstrukci (9ml) Golbal White	-	1	0,2	B
124141					Opravný lak na Thermatex (200ml)	-	1	0,2	B
122344		MRES60x60			Montážní rám modul 600x600 mm		25	17	B
122343		MRES62,5x62,5			Montážní rám modul 625x625 mm		25	17	B
712972		A7876A	BPA7876A		Děrovací kleště pro zámky příčných profilů (přesýpací hodiny) pro Prelude		1	1,1	C
430228		STVEN	STVEN		Děrovací kleště pro zámky příčných profilů (VENTATEC)		1	1,5	C
455389		PMDX			Děrovací kleště pro zámky příčných profilů (DONN)		1	1,5	C